



## FC 5 Cordless


Combina tutti i vantaggi della lavasciuga pavimenti FC5 con la flessibilità della pulizia a batteria: FC 5 cordless con funzione 2 in 1 per la pulizia e l'aspirazione in un unico passaggio.

### **1 Circa 20 minuti di durata della batteria dalla potente batteria agli ioni di litio**

- Il display a LED a tre stadi funge da indicatore del livello della batteria.

### **2 Stazione di appoggio e lavaggio rulli**

- La macchina risulta sempre in ordine e pronta all'uso.



## FC 5 Cordless

■ A batteria

### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.055-601.0	
<b>EAN Code</b>	4054278438344	
<b>Allacciamento elettrico</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 100-240 / 50-60
<b>Resa con un serbatoio pieno (circa)</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	ca. 60
<b>Contenitore acqua pulita</b>	<b>ml</b>	400
<b>Serbatoio acqua sporca</b>	<b>ml</b>	200
<b>Ampiezza rullo</b>	<b>mm</b>	300
<b>Tempo di asciugatura del pavimento</b>	<b>min.</b>	ca. 2
<b>Tensione batteria</b>	<b>V</b>	25,2
<b>Tempo durata batteria</b>	<b>min.</b>	ca. 20
<b>Tempo di ricarica della batteria</b>	<b>h</b>	4
<b>Tipo di batteria</b>	Batteria Li-Ion	
<b>Volume stazione di lavaggio</b>	<b>ml</b>	200
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	4,4
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	320 x 270 x 1220

### Dotazione

Sistema a doppio serbatoio	■
Coppia di rulli gialli	■
RM 536 detergente universale, 30ml	■
Stazione di appoggio e lavaggio rulli	■
Carica batteria	■

■ Incluso nella consegna

# FC 5 CORDLESS 1.055-601.0



		Codice prodotto	Quantità				Prezzo	Descrizione	
<b>Rulli</b>									
Set di rulli gialli	1	2.055-006.0	1					Due rulli in microfibra lavabili in lavatrice a 60°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set di rulli grigi	2	2.055-007.0	1						<input type="checkbox"/>
Set rulli in microfibra per pietra	3	2.055-021.0	1					La pulizia di pavimenti duri e fessure è ora più semplice grazie al set di rulli pietra per rimuovere lo sporco più ostinato. Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C.	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili