



NT 30/1 Tact Te

L'NT 30/1 Tact TE è un aspiratore liquido-polvere con vano raccolta da 30 litri, sistema di pulizia filtro TACT, presa elettroutensile rotelle in metallo, e paraurti. Robusto, affidabile e potente.



1 Sistema di pulizia automatica del filtro TACT

- Sistema di pulizia filtro completamente automatico: un getto di aria compressa colpisce il filtro e l'aspiratore mantiene costante le sue prestazioni.
- Il filtro prima di essere sostituito può filtrare fino a 180 kg di polvere fine

2 Manicotto per elettroutensile migliorato

- Il nuovo manicotto per elettroutensile assicura che l'elettroutensile sia perfettamente collegato all'aspiratore
- La potenza di aspirazione è regolabile girando l'anello alla base del manicotto

3 Presa elettroutensile con on/off automatico

- TE indica la presenza della presa elettroutensile con on/off automatico.

4 Le bocchette e il manicotto per elettroutensile trovano posto lateralmente sull'aspiratore.

- I vani porta accessori e le fascette porta tubo e cavo assicurano che gli accessori non vengano smarriti



NT 30/1 Tact Te

- Filtro plissettato piatto in PES
- Preparazione anti statica
- Presa elettroutensile con on/off automatico

Dati tecnici

Codice prodotto	1.148-211.0	
EAN Code	4054278046006	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	74
Depressione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità serbatoio	l	30
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Potenza assorbita	W	1380
Diametro nominale standard degli accessori	DN 35	
Rumorosità	dB(A)	69
Numero di motori	1	
Peso	kg	13,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 370 x 580

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	4	Classe di protezione	I
Sacchetto filtro		Vello	Rotella con freno	■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	360		
Bocchetta fessure		■		
Sistema on/off automatico per elettroutensili		■		
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■		
ON/OFF automatico dell'elettroutensile		■		
Preparazione anti statica		■		
Filtro plissettato piatto		PES		
Pulizia filtro		Sistema di pulizia filtro Tact		
Paracolpi		■		

■ Incluso nella consegna

NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere									
Sacco per smaltimento con pezzi 10 PE	1	2.889-158.0	10 Pezzo					Sacco in plastica PE per uno smaltimento privo di polvere.	■
Filtro plissettato piatto (PES)									
Filtro plissettato piatto	2	6.904-360.0	1 Pezzo					PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M	■
Sacchetto filtro "vello" (3 strati)									
Sacchetti filtro tessuto non tessuto 5 p	3	2.889-154.0	5 Pezzo					Sacchetto filtro in pile con volume da 30 litri. Resistente allo strappo, classe di polvere M, per l'attacco del tubo di aspirazione nella testa della macchina.	■
Gomito in plastica									
Gomito imballato NW35 2K	4	2.889-170.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip.	■
Gomito imballato NW40 1K	5	2.889-171.0	1 Pezzo	DN 40				Piegare per il nuovo sistema a clip nella dimensione nominale DN 40.	□
Gomito elettroconduttore imballato NW40	6	2.889-172.0	1 Pezzo	DN 40				Ohyb pro nový klipový systém o veľkosti DN 40. Elektricky vodivý design. Špeciálne vhodné pro vysoké koncentrace jemného prachu	□
Gomito elettroconduttore imballato NW35	7	2.889-148.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design antistatico.	□
Gomito completo imballato NW35 2K	8	2.889-168.0	1 Pezzo	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Design elettricamente conduttivo. Particolarmente adatto ad alte concentrazioni di polvere fine.	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm		Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergilavaggio.	■
Bocchetta pavimenti antracite imballato	10	2.889-173.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	□
	11	2.889-174.0						Standardní podlahová hubice, antracit, s průměrem 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace.	□
Bocchetta pavimenti DN35	12	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	13	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
	14	2.889-118.0	1 Pezzo	DN 35		400 mm		Ugello multiuso (DN 35) per la pulizia a umido di grandi aree. Tergilavaggio e pennello sono facili e veloci da cambiare.	□
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			□
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	16	2.889-159.0	1 Pezzo	DN 35	225 mm			Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
	17	2.889-160.0	1 Pezzo	DN 40	225 mm			Ugello a cremagliera ID 40, per la nuova gamma Tact.	□
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	18	2.889-192.0	1 Pezzo	DN 35	550 mm			Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 x 0,55 m)	■
	19	2.889-194.0	1 Pezzo	DN 40	550 mm				□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	20	2.889-135.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	■
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	21	2.889-133.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuovo fermaglio a clip, C 35.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo flessibile imballato NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 Pezzo	DN 35	2 m			Tubo flessibile di aspirazione flessibile, robusto e resistente con nuova chiusura a clip. Ideale per i nostri aspirapolvere a secco. 2 m di lunghezza. Larghezza nominale: DN 35.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	23	2.889-134.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	24	2.889-136.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW40 4m	26	2.889-138.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	27	2.889-139.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	28	2.889-140.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	29	2.889-141.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettrooutensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
Manicotto elettroconduttore imballato NW	31	2.889-151.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore per strumento con dispositivo di gomma e slitta di controllo del flusso d'aria per il nuovo sistema a clip. Adatto a tutti gli utensili elettrici attuali.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in metallo									
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	32	2.889-191.0	1 Pezzo	DN 35	550 mm			Set di tubi di aspirazione, metallo cromato, NW 35, in 2 parti, ciascuno 0,55 millimetri.	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo flessibile elettroconduttore imball	33	2.889-163.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo di aspirazione elettroconduttivo, NW 35. Lunghezza: 2,5 metri.	<input type="checkbox"/>
Filtro plissettato piatto (carta)									
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	34	6.904-367.0	1 Pezzo					Filtro piegheggiato piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.	<input type="checkbox"/>
Filtro plissettato piatto (PTFE)									
Filtro plissettato imballato PTFE	35	6.907-455.0	1 Pezzo					Filtro piegheggiato piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	<input type="checkbox"/>
Filtro grossolano per aspirazione liquidi									
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	36	6.904-287.0	1 Pezzo					Filtro per sporco grossolano con piastra metallica perforata e guarnizione in schiuma adatta per pick-up a umido - Modelli NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a candela imballato	37	2.414-000.0						Filtro a cartuccia in legno realizzato in materiale tessile con rivestimento in PTFE e etichetta marrone. Per aspirare in sicurezza grandi quantità di polvere di legno e fibre dalle classi di polvere M e L.	<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana imballato Kärcher	38	2.889-281.0						Filtro a membrana aggiuntivo realizzato in tessuto non tessuto per macchine della gamma Tact e Ap. Per essere tirato direttamente sopra il contenitore, consente l'aspirazione senza un sacchetto filtro. Può essere lavato e riutilizzato.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione		
Filtro HEPA										
Filtro piatto (classe polveri H)	39	6.904-242.0	1 Pezzo					Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (HEPA 13) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute.	<input type="checkbox"/>	
Spazzole milleusi										
Bocchetta milleusi	40	6.900-425.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm			Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	<input type="checkbox"/>	
Bocchette auto										
Ugello per autovetture DN35	41	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Plastica	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta combinata (secco)										
Bocchetta combinata (secco)	42	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	<input type="checkbox"/>	
Spazzoline										
PENNELLO Ø35	43	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>	
Set riparazione										
Kit di riparazione NW35	44	2.889-149.0	1 Pezzo	DN 35				Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema di clip.	<input type="checkbox"/>	
Kit di riparazione NW40	45	2.889-150.0	1 Pezzo	DN 40				ID kit di riparazione 40 per il nuovo sistema di clip.	<input type="checkbox"/>	
Prolunghe tubi (sistema a Clip)										
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	46	2.889-145.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	47	2.889-146.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 40. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Raccordo elettroutensile, avvitabile										
Raccordo	48	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target										
Set universale artigiani ed imprese	49	2.637-595.0		DN 35				Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284)	<input type="checkbox"/>	
Set pulizia caldaia	50	2.638-852.0		DN 35				Il set pulizia caldaia è composto da: tubo con taglio obliquo, metallo (6.900-923), bocchetta fessure metallo (6.900-922), sacchetto filtro (6.904-171), riduttore C35/DN35 (5.407-112.0)	<input type="checkbox"/>	
Accessori set Auto-Reinigung DN35	51	2.862-166.0		DN 35				Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	<input type="checkbox"/>	
Altro										
Accessorio polvere di foratura	52	2.679-000.0	1 Pezzo					Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili