




K 5

con motore raffreddato ad acqua, ideale per la pulizia di veicoli di grandi dimensioni, pareti, biciclette e molto altro ancora.



1 Potenza strabiliante

- Innovativo motore raffreddato ad acqua: non c'è una ventola che raffredda il motore, bensì, l'acqua che viene usata per lavare, passa attorno al motore raffreddandolo costantemente. Le idropultrici sono più leggere ed efficienti e il motore ha prestazioni altissime che non passano inosservate.

2 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema Plug'n'Clean: Con il pratico sistema Plug'n'Clean si può cambiare il detergente senza fatica.

3 Gancio porta cavo

- Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.


K 5
Dati tecnici

Codice prodotto	1.180-633.0	
EAN Code	4039784729650	
Allacciamento elettrico	V / Hz	230 / 50
Pressione	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Portata	l/h	max. 500
Temperatura ingresso acqua	°C	max. 40
Potenza allacciata	kW	2,1
Peso senza accessori	kg	12,8
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	344 x 396 x 875


Dotazione

Pistola Alta Pressione	Quick Connect	
Lancia Vario Power	■	
Ugello rotante	■	
Tubo alta pressione	m	8
Attacchi Quick Connect	■	
Applicazione detergente tramite	Sistema Plug 'n' Clean	
Aspirazione acqua	■	
Filtro idrico integrato	■	
Raccordo tubo da giardino da 3/4"	■	
Detergenti	l	Detergente universale RM 626 1
Motore raffreddato ad acqua	■	

■ Incluso nella consegna

K 5 1.180-633.0

KÄRCHER



			Codice prodotto								Prezzo		Descrizione																																					
Lance																																																		
Lancia Vario Power per idropultrici K4 e K5	1	2.642-725.0											Lancia Vario Power per idropultrici nelle classi da K 4 a K 5. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia.	■																																				
Lancia mangiasporco con ugello rotante DB145 per idropultrici di gamma K4-K5	2	2.642-728.0											Potente ugello rotante mangiasporco per idropultrici K4 e K5. Ideale per sporco particolarmente ostinato.	■																																				
Lancia telescopica TLA4 per idropultrici	3	2.644-190.0											La lancia telescopica raggiunge facilmente punti fino a 3,7m di altezza e, grazie al suo giunto regolabile fino a 180°, permette di raggiungere facilmente superfici fino a 5m.	□																																				
TLA 4 + Facade cleaner	4	2.644-249.0											Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per raggiungere superfici di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.	□																																				
Protezione antispruzzi per idropultrici	5	2.642-706.0											La protezione antispruzzo trasparente per idropultrici protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	□																																				
Lancia angolata extra lunga per idropultrici	6	2.638-817.0											Lancia angolata da 1m per una pulizia facile di aree difficili da raggiungere, come grondaie o la carena dei veicoli	□																																				
Prolunga lancia 0,4m	7	2.643-240.0											Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori per idropultrici Kärcher.	□																																				
Mini lancia Vario Power 360° JS 160, per idropultrici Home&Garden	8	2.643-254.0											Regola la pressione del getto e la posizione con la semplice torsione dell'accessorio. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette.	□																																				
Lancia Multipower MP 145 per idropultrici K3-K5	9	2.643-239.0											Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.	□																																				
Prolunga telescopica 4m	10	2.642-347.0											Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere. Con tracolla, attacco a baionetta e pistola a grilletto integrata e regolabile ergonomicamente.	□																																				
Pistole																																																		
Pistola G 160 Q	11	2.642-889.0											La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più ergonomica durante la pulizia con idropultrici Kärcher.	■																																				
Lavasuperfici																																																		
Lavasuperfici T 7 Plus, per idropultrici K4, K5, K7	12	2.644-074.0											Lavasuperfici T 7 Plus: usato con le idropultrici Kärcher, è ideale per la pulizia di ampie superfici, arrivando fino ai bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.	□																																				
Lavasuperfici T5 - Compatibile con tutte le idropultrici	13	2.644-084.0											Lavasuperfici T 5: per una pulizia rapida ed efficiente di grandi aree esterne, senza spruzzi. Il comodo ugello è regolabile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici esterne.	□																																				
Spazzola Power lava pavimenti PS30, per idropultrici	14	2.644-123.0											La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e viali.	□																																				
Spazzolone Lavasuperfici PS 30 Plus, per idropultrici Home&Garden	15	2.644-212.0											Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. L'ugello laterale girevole consente di pulire tutti gli angoli e i bordi senza sforzo.	□																																				
Lavasuperfici T 450, per idropultrici K4, K5, K7	16	2.643-214.0											Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per la pulizia di angoli e bordi, interruttore a pedale e griglia protettiva per ghiaietto.	□																																				

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 5

1.180-633.0

KÄRCHER




		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Spazzolone lavasuperfici PS 40, per idropulitrici Home&Garden	17	2.643-245.0						Lavasuperfici con 3 ugelli ad alta pressione. Elimina lo sporco ostinato in modo rapido ed efficace. Ideale per scale e bordi. Con lama tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca.	<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici T 350	18	2.643-252.0						Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.	<input type="checkbox"/>
Spazzole									
Spazzola power WB150, per idropulitrici	19	2.643-237.0						La spazzola elettrica WB 150 è ideale per la pulizia di superfici delicate. L'efficace combinazione di alta pressione e pressione manuale consente di risparmiare energia, acqua e tempo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB120, per idropulitrici	20	2.644-060.0						Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB 130, per idropulitrici Home&Garden	21	2.644-286.0						Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le idropulitrici K2-K7.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0						Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante WB 130 Car&Bike	23	2.644-287.0						Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 ° C. Compatibile con tutte le idropulitrici K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB60, per idropulitrici	24	2.643-233.0						Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida per cerchioni - Compatibile con tutte le idropulitrici	25	2.643-234.0						Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate per garantire un pulito a 360° dei cerchioni di tutti i veicoli.	<input type="checkbox"/>
Spazzola lavaggio rigida	26	6.903-276.0						Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.	<input type="checkbox"/>
Tubo di ricambio Alta pressione con sistema anti twist (anti attorcigliamento) e Quick Connect (racordio rapido)									
H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m	27	2.643-585.0						Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle gamme da K 4 a K 7.	<input type="checkbox"/>
Prolunghe tubi alta pressione - dal 2009									
Tubo ad alta pressione flessibile da 9 m H9Q - Adatto per l'irrigazione e con tutte le idropulitrici	28	2.641-721.0						Prolunga da 9m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.	<input type="checkbox"/>
Kit tubo di ricambio alta pressione Kit									
Kit adattatore per tubo di prolunga	29	2.643-037.0						Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.	<input type="checkbox"/>
Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008									
Tubo prolunga flessibile da 10m XH10Q - Compatibile con tutte le idropulitrici	30	2.641-710.0						Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o connettore.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 5 1.180-633.0

KÄRCHER



								Prezzo	Descrizione	
		Codice prodotto								
Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp.	31	2.641-709.0							Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta schiuma										
Diffusore per detergenti e disinfettanti FJ6, per idropulitrici	32	2.643-147.0							Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...	<input type="checkbox"/>
Diffusore per detergenti schiumogeno FJ10 (+1 lt di detergente schiumogeno)	33	2.643-143.0							L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	<input type="checkbox"/>
Diffusore detergente schiumogeno FJ10 (+1 lt detergente per auto) per idropulitrici	34	2.643-144.0							Il detergente per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile.	<input type="checkbox"/>
Miscellanea										
Tubo aspirazione dell'acqua ecologica 5m per idropulitrici Home&Garden	35	2.643-100.0							Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	<input type="checkbox"/>
Set sabbatura compatibile con idropulitrici	36	2.638-792.0							Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utilizzato in combinazione con il prodotto sabbante. Adatto a tutte le idropulitrici da K 2 a K 7.	<input type="checkbox"/>
Giunto angolare per le lance delle idropulitrici Home&Garden	37	2.640-733.0							Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer.	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico per idropulitrici	38	4.730-059.0							Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	<input type="checkbox"/>
Adattatore Anti-Twist	39	2.644-257.0							L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect	<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio per accessori	40	2.640-729.0							Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 5

1.180-633.0

KÄRCHER



								Prezzo	Descrizione	
Carrelli avvolgitubo										
Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	1	2.645-165.0							Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>
Carrello avvolgitubo H 3.420, premontato, con 20 metri di tubo da 5/8"	2	2.645-167.0							Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>
Tubi										
Set tubo per idropultrici: tubo 10m, due adattatori e collegamento a due vie	3	2.645-156.0							Set per idropultrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga dell'acqua per idropultrici.	<input type="checkbox"/>
Set per il collegamento alla rete idrica delle idropultrici Home&Garden	4	2.645-258.0							Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	5	2.645-138.0							Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2") è lungo 20 m, resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino Performance Plus da 1/2" lungo 20 metri. Garantisce un flusso d'acqua costante.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m per irrigazione e giardinaggio	8	2.645-322.0							Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlexPremium 1/2"-20m	9	2.645-324.0							L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile da giardino Performance Premium ultra flessibile e resistente. Diametro: 1/2". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia anti-torsione Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Connettori / Adattatori per rubinetti										
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus per irrigazione	10	2.645-193.0							Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	11	2.645-194.0							Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Compatibile con tutti i sistemi a scatto.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili