






## K 4 Full Control

La K 4 Full Control è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. L'area di pulizia è di circa 30 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Lance e pistola Full Control

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.

### 2 Vano porta accessori a bordo macchina

- L'idropulitrice ha un vano porta accessori dove è possibile alloggiare la pistola Full Control con una delle due lance montate durante le pause di lavoro.
- Lancia e Pistola Full Control in questo modo sono sempre a portata di mano e pronte all'uso.

### 3 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema per applicare il detergente con l'idropulitrice: rapido, comodo e facile.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.

### 4 Impugnatura telescopica

- Si allunga per agevolare lo spostamento
- Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro. Salva spazio.



### K 4 Full Control

- Pistola Full Control
- Molto stabile grazie al baricentro basso, la base ampia e la guida tubo.
- Motore raffreddato ad acqua molto efficiente

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.324-000.0	
<b>EAN Code</b>	4054278044736	
<b>Pressione</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 130 / 2 - max. 13
<b>Portata</b>	<b>l/h</b>	max. 420
<b>Temperatura di alimentazione</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Potenza allacciata</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	11,4
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	397 x 305 x 584
<b>Allacciamento elettrico</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

#### Dotazione

<b>Pistola Alta Pressione</b>	G 145 Q Full Control	
<b>Lancia Vario Power</b>	■	
<b>Tubo alta pressione</b>	<b>m</b>	6
<b>Attacchi Quick Connect</b>	■	
<b>Applicazione detergente tramite</b>	Sistema Plug 'n' Clean	
<b>Aspirazione acqua</b>	■	
<b>Filtro idrico fine integrato</b>	■	
<b>Raccordo tubo da giardino da 3/4"</b>	■	
<b>Impugnatura telescopica</b>	■	
<b>Motore raffreddato ad acqua</b>	■	
<b>Rete</b>	■	

■ Incluso nella consegna

# K 4 FULL CONTROL

## 1.324-000.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
<b>Lance</b>									
VPS Middle verpackt	1	2.642-725.0						Lancia Vario Power per idropulitrici nelle classi da K 4 a K 5. Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia.	■
Ugello rotante Middle verpackt	2	2.642-728.0						Sabbiatrice con potente ugello rotante centrale per idropulitrici Kärcher nelle classi K 4 e K 5. Per sporco particolarmente ostinato come quello su superfici coperte di muschio o intemperie.	■
Prolunga telescopica 4m	3	2.642-347.0						Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.	□
Protezione antispruzzi	4	2.642-706.0						La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici di classe K 2 a K 7 protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.	□
Lancia angolata	5	2.638-817.0						Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.	□
Prolunga lancia 0,5 m	6	2.643-240.0						Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.	□
Mini lancia Vario Power 360° JS 160	7	2.643-254.0						Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.	□
Lancia Multipower MP 145	8	2.643-239.0						Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.	□
Paraspruzzi per ugello rotante	9	2.640-916.0						Protezione antispruzzo per antisporco. Protegge dagli schizzi durante la pulizia di angoli e bordi. Adatto a tutti i bombardieri Kärcher (tranne 4.763-184).	□
Lancia Vario Power VP 145	10	2.643-235.0						Lancia Vario Power. Regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto ad alta pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superficie.	□
Lancia Mangiasporco DB 145	11	2.643-244.0						Lancia Mangiasporco con ugello rotante. Il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.	□
Mini lancia Vario Power 360° JS 145	12	2.643-253.0						Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.	□
<b>Pistole</b>									
G 145 Q Pistola Full Control	13	2.643-634.0						Pistola ad alta pressione con display a LED per la visualizzazione delle varie impostazioni di pressione e modalità detergente. Con Quick Connect. Per le classi di idropulitrice Kärcher Full Control da K 4 a K 5.	■
<b>Lavasuperfici</b>									
T 450	14	2.644-074.0						Ugello di potenza per la massima potenza di pulizia, anche negli angoli e lungo i bordi: il pulitore di superficie T 7 Plus T-Racer con funzione di risciacquo - per una pulizia efficace e senza schizzi di grandi aree.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# K 4 FULL CONTROL

## 1.324-000.0

**KÄRCHER**


<b>Spazzole</b>																							
T 3xx 2020 SZ	15	2.644-084.0																				Pulizia accurata e senza spruzzi su grandi aree: il detergente per superfici T 5 T-Racer. La posizione regolabile dell'ugello consente di utilizzare il detergente per superfici per pulire superfici dure e delicate.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Powerschrubber Flächenreiniger	16	2.644-123.0																				La lavasciuga PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione integrati, rimuove potentemente lo sporco ostinato da varie superfici, risparmiando tempo. Ideale per scale e bordi. Include lama per tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli Classic per lavasuperfici	17	2.643-335.0																				Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T350.	<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici T 450	18	2.643-214.0																				Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per la pulizia di angoli e bordi, interruttore a pedale e griglia protettiva per ghiaietto.	<input type="checkbox"/>
PS 40 power scrubber pulitore superfici	19	2.643-245.0																				Power Scrubber PS 40 con 3 ugelli ad alta pressione integrati. Elimina lo sporco ostinato da varie superfici con efficacia, affidabilità e risparmio di tempo. Ideale per scale e bordi. Include lama per tergipavimento integrata per rimuovere l'acqua sporca.	<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici T 550	20	2.643-251.0																				Per la pulizia profonda di varie superfici. Il detergente può essere aggiunto quando lo si ritiene necessario. Con il sistema Plug'n'Clean si passa da un detergente all'altro senza fatica.	<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici T 350	21	2.643-252.0																				Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli Premium per lavasuperfici	22	2.643-338.0																				Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, pulisci grondaie e lavascocca.	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzole</b>																							
WB 150 spazzola power	23	2.643-237.0																				Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.	<input type="checkbox"/>
WB 120	24	2.644-060.0																				Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0																				Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB 60	26	2.643-233.0																				Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida cerchioni	27	2.643-234.0																				Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



# K 4 FULL CONTROL

## 1.324-000.0

**KÄRCHER**


								Codice prodotto				Prezzo	Descrizione	
Adattatore per tubo acqua da giardino	28	2.640-732.0											Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher e le spugne con sistema Quick Connect. Adattatore con controllo di acqua e acqua stop.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante morbida universale WB 100	29	2.643-236.0											L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola Rotante WB 100 *Brown Box	30	2.643-765.0											Spazzola rotante con manico per una pulizia delicata ma potente su tutte le superfici lisce: verniciate, vetro o plastica. Il manico è regolabile per raggiungere anche le aree più difficili	<input type="checkbox"/>
<b>Prolungha tubi alta pressione - dal 2009</b>														
Tubo flessibile A.P. 9/160 verp.	31	2.641-721.0											Tubo di ricambio ad alta pressione da 9 m per idropultrici da K 2 a K 7 prodotti dal 2009, su cui è collegato il tubo flessibile alla pistola a spruzzo e al dispositivo con un attacco rapido Quick Connect. 180 bar, 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit tubo di ricambio alta pressione Kit</b>														
	32	2.643-037.0											Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con sistema Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.	<input type="checkbox"/>
<b>Prolungha tubi alta pressione - dal 2008</b>														
Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect	33	2.641-710.0											Prolunga per tubo flessibile ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di qualità DN 8 robusto da 10 m per una durata eccellente. Per dispositivi da 3 K a 7 K dal 2008 in poi con adattatore Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp.	34	2.641-709.0											Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 10m/16M-Pa/verp.	35	2.641-708.0											Tubo di prolunga in gomma ad alta pressione per una maggiore flessibilità. Tubo di alta qualità da 10 m, acciaio rinforzato per una maggiore durata. Per le serie da K 3 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra pistola grilletto e tubo flessibile ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
<b>Sturatubi</b>														
Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie	36	2.642-240.0											Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (15 m)	37	2.637-767.0											Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (7,5 m)	38	2.637-729.0											Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta schiuma</b>														
Diffusore detergente disinfectante FJ 6	39	2.643-147.0											Il Diffusore Detergente Disinfectante FJ 6 rende schiumosi detersivi e disinfectanti e permette di applicarli facilmente su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardino...	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# K 4 FULL CONTROL

## 1.324-000.0

**KÄRCHER**


		<b>Codice prodotto</b>									
								<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>		
Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam)	40	2.643-143.0							L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.		<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo)	41	2.643-144.0									<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean stone cleaning edition (+1 lt stone cleaning)	42	2.643-145.0									<input type="checkbox"/>
<b>Miscellanea</b>											
Tubo aspirazione ecollogic 5 m	43	2.643-100.0							Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.		<input type="checkbox"/>
Set sabbatura	44	2.638-792.0							Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbante		<input type="checkbox"/>
Giunto angolare	45	2.640-733.0							Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropultrici Kärcher Consumer.		<input type="checkbox"/>
Filtro idrico	46	4.730-059.0							Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.		<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio per accessori	47	2.640-729.0							Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.		<input type="checkbox"/>
Kärcher Organizer	48	2.641-630.0							Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per idropultrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla deformazione grazie alla posizione sospesa.		<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# K 4 FULL CONTROL

## 1.324-000.0

**KÄRCHER**


		<b>Codice prodotto</b>										<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>												
<b>Carrelli avvolgitubo</b>																									
		Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	1	2.645-165.0																					<input type="checkbox"/>
		Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	2	2.645-167.0																					<input type="checkbox"/>
		Sostegno per tubi flessibili con manovela	3	2.645-164.0																					<input type="checkbox"/>
<b>Tubi</b>																									
		Set tubi flessibili per idropulitrice	4	2.645-156.0																					<input type="checkbox"/>
		Set collegamento idrico	5	2.645-258.0																					<input type="checkbox"/>
		Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	6	2.645-138.0																					<input type="checkbox"/>
		Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0																					<input type="checkbox"/>
		Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0																					<input type="checkbox"/>
		Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0																					<input type="checkbox"/>
		Tubo flessibile PrimoFlexPremium 1/2"-20m	10	2.645-324.0																					<input type="checkbox"/>
<b>Connettori / Adattatori per rubinetti</b>																									
		Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	11	2.645-193.0									Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus												<input type="checkbox"/>
		Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	12	2.645-194.0									Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop												<input type="checkbox"/>
		Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop	13	2.645-192.0																					<input type="checkbox"/>
		Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4"	14	2.645-191.0																					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili