



NT 48/1

Si tratta di un aspiratore solidi-liquidi particolarmente robusto, funzionale e potente, con caratteristiche ergonomiche ottimali e dimensioni compatte. Ideato per le esigenze specifiche di imprese di pulizia, settore Automotive ed artigiani.

1 Meccanismo di svuotamento serbatoio

- Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per eliminare i liquidi aspirati.

2 Vano porta accessori

- Gli accessori trovano posto nella parte posteriore dell'aspiratore.


NT 48/1

- Filtro a cartuccia grande (Adv.)
- Tubo di evacuazione

Dati tecnici

Codice prodotto	1.428-620.0	
EAN Code	4039784724921	
Allacciamento elettrico	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	67
Depressione	mbar / kPa	200 / 20
Capacità serbatoio	l	48
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Potenza assorbita	W	Max. 1380
Diametro nominale standard degli accessori	DN 35	
Lunghezza cavo	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	72
Numero di motori	1	
Peso	kg	10,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	490 x 390 x 780

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	2,5
Tubo di aspirazione	Pezzo / m	2 x 0,5 / Metallo
Sacchetto filtro	Carta	
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	400
Bocchetta fessure	■	
Cartuccia filtro	■	
Tubo di evacuazione	■	
Impugnatura a gomito	■	
Cartuccia filtro	Carta	
Classe di protezione	II	
Rotella con freno	■	

■ Incluso nella consegna

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER


			Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)										
SET FILTRI NT 65/2	1	6.904-285.0	5 Pezzo						BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M, 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	■
Cartuccia filtro in carta										
Filtro a cartuccia	2	6.414-789.0	1 Pezzo						Cartuccia filtro NT 27/1 Adv. NT 27/1 Adv.	■
Gomito in plastica										
Gomito in plastica C-DN 35	3	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35					Plastica con sistema C-35 Clip	■
Gomito in plastica C-DN35	4	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35					Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica	5	6.902-009.0	1 Pezzo	DN 35					Plastica	□
Spazzole milleusi										
Bocchetta milleusi	6	6.900-425.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm				Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	■
Bocchetta milleusi (secco/umido)										
	7	2.889-118.0	1 Pezzo	DN 35		400 mm			Ugello multiuso (DN 35) per la pulizia a umido di grandi aree. Tergipavimento e pennello sono facili e veloci da cambiare.	■
Bocchetta pavimenti DN35	8	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm			Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	9	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm			Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	10	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm			Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	11	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm			Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Bocchetta pavimenti imballato grigio-bas	12	6.907-408.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			Ugello multiuso (ID 40), plastica, larghezza di lavoro 360 mm. Con rulli laterali, spazzole (6.905-878.0) e tergpavimenti (6.905-877.0).	□
Bocchette fessure										
Lancia D35 RAL9005	13	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm				Plastica	■
Bocchetta fessure	14	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm				Metallo	□
LANCIA Ø 40 L.300	15	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm				Plastica (non per Eco M)	□
Bocchetta fessure DN40	16	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm				Metallo (non per Eco M)	□
LANCIA Ø 35 NERA L.250 X NT361	17	6.906-240.0	1 Pezzo	DN 35	250 mm				Plastica	□
Tubi d'aspirazione in metallo										
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ANELLO	18	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m				Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	■
Tubi rigidi d'aspirazione	19	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,55 m				Il tubo di aspirazione (NW 40, 1 x 0,55 m) in metallo cromato è standard in quasi tutti gli aspirapolvere commerciali con doppio motore. Opzionale per aspirapolvere NT monomotore commerciale con tubo di aspirazione NW 40.	□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)										
Tubo flessibile aspirazione C DN35	20	4.440-626.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				Tubo di aspirazione standard da 2,5 m con curva, baionetta all'estremità del vuoto e attacco a clip C 35 all'estremità dell'accessorio. Senza modulo PDFC. Standard per NT 27/1 / Me Advance e NT 48/1.	■
Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m	21	4.440-653.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 2,5 m con curva, baionetta all'estremità del vuoto e attacco a clip C 35 all'estremità dell'accessorio. Senza modulo.	□
Set bocchette										
Set di bocchette DN35	22	2.860-116.0	1 Pezzo	DN 35					Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana in stoffa	23	6.906-103.0	1 Pezzo					Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto, lavabile fino a 40 ° C. Per NT 27/1 / Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco / Professional.	<input type="checkbox"/>
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro 5St. Kae.	24	6.904-211.0	5 Pezzo					Per polveri in classe L, per pulizie generali, secco, umido, liquidi, resistente allo strappo.	<input type="checkbox"/>
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	25	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
Gomito in metallo									
Gomito	26	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	<input type="checkbox"/>
Bocchette auto									
Ugello per autovetture DN35	27	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Plastica	<input type="checkbox"/>
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	28	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
	29	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Bocchetta combinata (secco)									
Bocchetta combinata (secco)	30	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	<input type="checkbox"/>
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	31	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	<input type="checkbox"/>
	32	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	<input type="checkbox"/>
Spazzoline									
PENNELLO Ø35	33	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Bocchette turbo									
Bocchetta poltrone TURBO	34	2.860-113.0	1 Pezzo	DN 32		160 mm		Plastica con manicotto riduttore 35/32	<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti TURBO DN 35/32	35	2.860-114.0	1 Pezzo	DN 32		270 mm			<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	36	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	37	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
Tubo Aspirazione, DN 35	38	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in plastica									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35	39	6.900-384.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo di aspirazione in plastica (DN 35, 1x0,5 m) adatto solo per aspirapolvere BV e T.	<input type="checkbox"/>
Set riparazione									
Set raccordi C-35	40	2.639-682.0	1 Pezzo	DN 35				Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m	41	6.906-241.0	1 Pezzo	35	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m	42	6.906-275.0	1 Pezzo	35	2,5 m			Senza gomito e senza modulo	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m	43	6.906-500.0	1 Pezzo	35	4 m			Senza gomito, senza modulo	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	44	6.906-714.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 4 m	45	4.440-287.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			Standard, 4.0m, ID 35	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	46	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	<input type="checkbox"/>
Prolungha tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	47	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	48	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Raccordo per tubo flessibile C 35 per accessorio DN 35, elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroconduttivo, a clip EL (elettroconduttivo)									
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO	49	5.453-042.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore in plastica a 3 vie. Da DN 26 a DN 36. Per il collegamento di elettroconduttori a un tubo di aspirazione industriale C o C-DN 35. Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroconduttivo, clip, elettroconduttivo	50	5.453-048.0	1 Pezzo	DN 35				Interno Ø 25,4 mm, esterno Ø 34,6 mm / 38 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT.	<input type="checkbox"/>
	51	5.453-049.0	1 Pezzo	DN 35				Ø interno 28,6 mm, Ø esterno 37,3 mm / 38,8 mm, el. Solo vuoti NT.	<input type="checkbox"/>
	52	5.453-050.0	1 Pezzo	DN 35				Interno Ø 27 mm, esterno Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT.	<input type="checkbox"/>
	53	5.453-051.0	1 Pezzo	DN 35				Interno Ø 32 mm/esterno Ø 39 mm EL	<input type="checkbox"/>
	54	5.453-052.0	1 Pezzo	DN 35				Interno Ø 28 mm/esterno Ø 34 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroconduttivo, avvitabile									
Raccordo	55	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35. Interno Ø 28,6 mm, esterno Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroconduttivo, avvitabile	56	5.453-026.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore per elettroconduttore elettricamente conduttivo, filettato. Diametro interno: 32 mm. Diametro esterno: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	57	6.902-059.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore per elettroconduttore elettricamente conduttivo, filettato. Diametro interno: 32 mm. Diametro esterno: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
Raccordo a vite per elettroconduttore	58	6.902-095.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore per elettroconduttore a 2 vie, filettato. Per il collegamento a un tubo di aspirazione industriale DN 35. Diametro interno: 28 mm. Diametro esterno: 34 mm e 38,8 mm Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	59	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore per estensione accessori. Ideale per accessori con cono di connessione DN 35 in combinazione con accessori con cono di connessione DN 40.	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT.	<input type="checkbox"/>
Giunti di dilatazione Set riduttore									
Set adattatori	61	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	<input type="checkbox"/>
Altro									
Accessorio polvere di foratura	62	2.679-000.0	1 Pezzo					Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	63	2.863-026.0	1 Pezzo					L'efficiente CS 40 Me preseparatore adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l'accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili