



NT 70/3

Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l a 3 motori.

1 Supporto accessori integrato

- Paracolpi con vano porta accessori

3 Archetto di spinta ergonomico

- Archetto di spinta ergonomico

2 Tubo di scarico integrato

- Il vano raccolta da 70l è svuotabile tramite l'apposita valvola di scarico

4 Paraurti

- Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti


NT 70/3

■ Archetto di spinta ergonomico

Dati tecnici

Codice prodotto	1.667-270.0	
EAN Code	4039784725386	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	3 x 74
Depressione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità serbatoio	l	70
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Potenza assorbita	W	3600
Diametro nominale standard degli accessori	DN 40	
Lunghezza cavo	m	10
Rumorosità	dB(A)	79
Numero di motori	3	
Peso	kg	27,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	720 x 510 x 975

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	4
Tubo di aspirazione	Pezzo / m	2 x 0,5 / Metallo
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	400
Bocchetta fessure	■	
Cartuccia filtro	■	
Tubo di evacuazione	■	
Impugnatura a gomito	■	
Cartuccia filtro	Carta	
Paracolpi	■	
Archetto di spinta	■	
Classe di protezione	II	

■ Incluso nella consegna



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Cartuccia filtro in carta									
Filtro a cartuccia carta	1	6.907-038.0	1 Pezzo					Filtro a cartuccia di carta (classe di polvere M BIA-C M), adatto come filtro principale per prelievo a secco e ad umido.	■
Gomito in plastica									
Gomito imballato NW40 1K	2	2.889-171.0	1 Pezzo	DN 40				Piegare per il nuovo sistema a clip nella dimensione nominale DN 40.	■
Gomito in plastica C-DN 35	3	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	□
Gomito in plastica C-DN35	4	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica C-DN 40	5	5.032-427.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			■
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	7	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	8	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	9	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
	10	2.889-117.0	1 Pezzo	DN 40		400 mm			□
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0							■
Lancia D35 RAL9005	12	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	□
Bocchetta fessure	13	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	□
Bocchetta fessure DN40	14	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	15	2.889-194.0	1 Pezzo	DN 40	550 mm			Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 x 0,55 m)	■
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/DN 40	16	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	□
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	17	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	□
Tubo Aspirazione, DN 35	18	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo flessibile imballato NW40 4m	19	2.889-138.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	■
Tubo di aspirazione completo DN40 16 m	20	4.440-784.0	1 Pezzo	DN 40	16 m			Tubo di aspirazione da 16 m (C-DN 40) con baionetta e adattatore diritto.	□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	21	2.889-137.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Eletticamente conduttivo.	□
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	22	2.889-139.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□
Tubo flessibile resistente all'olio imba	23	2.889-140.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	24	2.889-141.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	□
	25	2.889-142.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	□
Filtro grossolano per aspirazione liquidi									
Filtro imballato	26	2.889-083.0	1 Pezzo					Non adatto per l'aspirazione a secco.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione		
Filtro a membrana / filtro in stoffa										
Filtro a membrana/stoffa	27	6.904-282.0	1 Pezzo					Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto - BIA-C -, lavabile fino a 40 ° C, fibre metalliche per la messa a terra. Adatto praticamente a tutti gli aspirapolvere NT a due motori industriali.	<input type="checkbox"/>	
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)										
SET FILTRI NT 65/2	28	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M, 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	<input type="checkbox"/>	
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere										
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere	29	6.900-698.0	10 Pezzo					Confezione da 10 pz.	<input type="checkbox"/>	
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi										
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	30	6.904-252.0	5 Pezzo					Testato per polveri L. aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	<input type="checkbox"/>	
Gomito in acciaio inox										
Gomito, metallo	31	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	<input type="checkbox"/>	
	32	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	<input type="checkbox"/>	
Gomito in metallo										
Gomito	33	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	<input type="checkbox"/>	
gomito	34	6.900-276.0	1 Pezzo	DN 40				gomito	<input type="checkbox"/>	
Bocchette auto										
Bocchetta aspirazione per automobili	35	6.900-952.0	1 Pezzo	DN 40		90 mm		Plastica	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta superfici estese (corsie)										
Bocchetta corridoi	36	4.130-432.0	1 Pezzo	DN 40		644 mm		compatibile con NT 70/1, NT 70/2 o NT 70/3	<input type="checkbox"/>	
Bocchetta in gomma, taglio a 45°										
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	37	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>	
	38	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>	
Bocchetta aspirazione tubi										
SPAZZOLA TUBI	39	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	<input type="checkbox"/>	
	40	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	<input type="checkbox"/>	
Spazzoline										
PENNELLO Ø35	41	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>	
Pennello di aspirazione DN32	42	6.903-887.0	1 Pezzo	DN 32		70 mm		Plastica, setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>	
Tubi d'aspirazione in metallo										
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ANELLO	43	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	<input type="checkbox"/>	
Set riparazione										
Set raccordi C-40	44	2.639-873.0	1 Pezzo	DN 40				set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	<input type="checkbox"/>	
Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	45	2.862-038.0	1 Pezzo	DN 61				Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	<input type="checkbox"/>	
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)										
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	46	6.906-279.0	1 Pezzo	40	10 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	<input type="checkbox"/>	
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	47	6.906-321.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	<input type="checkbox"/>	
Tubo di aspirazione C 40 elettroconduttivo 4m	48	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo di aspirazione a 4 m elettricamente conduttivo con baionetta e attacco a clip C 40. Senza curva e adattatore.	<input type="checkbox"/>	
Tubo di aspirazione C40 16m	49	6.906-635.0	1 Pezzo	40	16 m			Con attacco a baionetta e clip.	<input type="checkbox"/>	
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	50	6.906-877.0	1 Pezzo	40	10 m			Tubo di aspirazione con innesto a baionetta, elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	51	4.440-264.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Tubo di aspirazione standard da 4 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	52	4.440-467.0	1 Pezzo	DN 61	10 m			Tubo di aspirazione standard da 10 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m	53	4.440-613.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Resistente agli oli.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	54	4.440-616.0	1 Pezzo	DN 61	4 m			Elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	55	4.440-263.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	57	4.440-463.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Tubo di aspirazione standard non conduttivo da 10,0 m con attacco a baionetta all'estremità del vuoto e cono DN 40 all'estremità dell'accessorio.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	58	4.440-466.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Elettricamente conduttivo, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	59	4.440-612.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Resistente agli oli.	<input type="checkbox"/>
Raccordi									
Manicotto di collegamento DN 32, 35	60	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 40	61	6.900-286.0	1 Pezzo	DN 40				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 61	62	6.902-078.0	1 Pezzo	DN 61				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi	<input type="checkbox"/>
Prolungha tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	63	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Raccordo a Y									
Raccordo a Y	64	2.637-217.0	1 Pezzo	DN 35				Distributore di plastica - adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	65	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Raccordo per tubo flessibile C 35 per accessorio DN 35, elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Adattatori (tubo -> bocchetta)									
Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50	66	5.453-019.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a DN 61: adattatore di plastica (eletticamente non conduttivo). Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttore C-40 a DN 35	67	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore filettato - da C-40 a DN 35. Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	68	5.407-113.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore (da C 40 a C 35) per il collegamento di accessori con attacco a clip C-35 a tubi di aspirazione con sistema a clip C 40.	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	69	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore per estensione accessori. Ideale per accessori con cono di connessione DN 35 in combinazione con accessori con cono di connessione DN 40.	<input type="checkbox"/>
	70	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER



71



72



73



74

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target									
Set pulizia professionale	71	2.637-353.0		DN 40				Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	72	2.862-166.0		DN 35				Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	<input type="checkbox"/>
Set nave e meccanica DN61	73	2.640-760.0		DN 61				Set di connessioni robusto specifico per gruppo target in DN 61 per la pulizia in combinazione con tubo di aspirazione resistente all'olio e ugello in gomma.	<input type="checkbox"/>
Altro									
CS 40 Me	74	2.863-026.0	1 Pezzo					L'efficiente CS 40 Me preseparatoro adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l'accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 70/3 1.667-270.0



		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Varie								
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo		Prolunga cavo	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna Accessori disponibili