

MATERIALI DI COMPOSIZIONE DEI TAPPETI E RELATIVE NORME PER IL CORRETTO LAVAGGIO E LA CORRETTA MANUTENZIONE

SETA NATURALE / VISCOSA / TENCEL / SETA DI BAMBU' / EUCALIPTO / ALTRE FIBRE VEGETALI

LAVAGGIO

I detergenti abrasivi, l'acqua calda e la pulizia al vapore possono danneggiare le fibre, pertanto è consigliabile ricorrere a una pulizia professionale in una lavanderia specializzata nella pulizia di tappeti.

MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria è sufficiente l'impiego di un normale aspirapolvere a media velocità (annullando le spazzole). Periodicamente è consigliabile scuotere il tappeto con estrema cautela all'aria aperta per rimuovere eventuali residui di polvere e detriti.

Per macchie ostinate applicare un composto di aceto bianco ed acqua in parti uguali tamponando con un panno pulito e successivamente uno smacchiatore in polvere o schiuma a secco.

COTONE

LAVAGGIO

Lavare a 30° a mano o in lavatrice; non stendere al sole per evitare problemi di ingiallimento.. Si può ricorrere al lavaggio professionale in una lavanderia specializzata nella pulizia di tappeti.

MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria è sufficiente l'impiego di un normale aspirapolvere a media velocità (annullando le spazzole). Periodicamente è consigliabile scuotere il tappeto con estrema cautela all'aria aperta per rimuovere eventuali residui di polvere e detriti.

Per macchie ostinate applicare un composto di aceto bianco ed acqua in parti uguali tamponando con un panno pulito e successivamente uno smacchiatore in polvere o schiuma a secco.

LANA

LAVAGGIO

Per un lavaggio casalingo, diluire in abbondante acqua circa 1 cucchiaio di aceto bianco o bicarbonato, pulire il tappeto con una spazzola nel verso del pelo e poi risciacquarlo solo con acqua. Lasciare asciugare all'ombra. E' consigliabile per la pulizia straordinaria ricorrere a una lavanderia specializzata nella pulizia di tappeti.

MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria è sufficiente l'impiego di un normale aspirapolvere a media velocità (annullando le spazzole). Periodicamente è consigliabile scuotere il tappeto con estrema cautela all'aria aperta per rimuovere eventuali residui di polvere e detriti.

Per macchie ostinate applicare un composto di aceto bianco ed acqua in parti uguali tamponando con un panno pulito e successivamente uno smacchiatore in polvere o schiuma a secco.

POLIPROPILENE / POLIESTERE / ALTRE FIBRE SINTETICHE

LAVAGGIO

Per un lavaggio casalingo, diluire in abbondante acqua circa 1 cucchiaio di aceto bianco o bicarbonato, pulire il tappeto con una spazzola nel verso del pelo e poi risciacquarlo solo con acqua. Lasciare asciugare all'ombra. E' consigliabile per la pulizia straordinaria ricorrere a una lavanderia specializzata nella pulizia di tappeti.

MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria è sufficiente l'impiego di un normale aspirapolvere a media velocità (annullando le spazzole). Periodicamente è consigliabile scuotere il tappeto con estrema cautela all'aria aperta per rimuovere eventuali residui di polvere e detriti.

Per macchie ostinate applicare un composto di aceto bianco ed acqua in parti uguali tamponando con un panno pulito e successivamente uno smacchiatore in polvere o schiuma a secco.

PVC - CLORURO DI POLIVINILE

LAVAGGIO

Utilizzare spugna o spazzola e detersivo neutro.

MANUTENZIONE

Usare l'aspirapolvere a media velocità (annullando le spazzole); utilizzare una scopa a setole morbide per rimuovere i residui di sporco.

SISAL (AGAVE SISALINA)

LAVAGGIO

Nel caso di macchie evitare che impregnino il tappeto, assorbendo con un panno/spugna ed usando successivamente un normale smacchiatore in polvere o schiuma a secco. Non lavare per totale Immersione in acqua.

MANUTENZIONE

Per la pulizia ordinaria è sufficiente l'impiego di un normale aspirapolvere oppure di una robusta scopa di saggina. Per una pulizia più a fondo consigliamo di utilizzare shampoo a secco per moquette che si trova normalmente in commercio.

PELLE NATURALE/STAMPATA/COLORATA

LAVAGGIO

Nel caso di macchie, rimuoverle il più presto possibile, tamponando con fogli assorbenti e poi con un panno appena umido con una soluzione di acqua ed eventualmente di sapone neutro. Strofinare leggermente per lo stesso verso del pelo. Asciugare rapidamente con uno straccio.

Non usare strumenti di pulizia a vapore. Evitare di lasciare arrotolate le pelli stampate, se necessario Mettere un foglio di carta, evitando così migrazioni di colore.

MANUTENZIONE

Per una pulizia ordinaria utilizzare una spazzola a setole morbide.