


Chiave a bussola con impugnatura TBI

629TBI



Utilizzo



Profili

 **Premium Hard**







[\(/it/about-us/materials\)](#)




[\(/it/support/warranty\)](#)


Attributi del prodotto

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN 3125





		C	L	D	
611746	5	125	235	5,2	92
612672	5.5	125	235	5,2	103
611747	6	125	235	5,2	103
611748	7	125	245	6,2	123

		C	L	D	
611749	8	125	245	6,2	140
611750	9	125	245	6,2	155
611751	10	125	245	8,2	157
611752	11	125	245	8,2	166
611753	12	125	245	9,2	184
611754	13	125	245	9,2	186



Confezione al dettaglio

	MA	MB	MC	
611746	290	44	39,7	99
612672	290	44	39,7	110
611747	290	44	39,7	110
611748	300	44	42,7	130
611749	300	44	42,7	147
611750	300	44	42,7	162
611751	300	44	42,7	164
611752	300	44	42,7	173
611753	300	44	42,7	191
611754	300	44	42,7	193
612825	300	44	42,7	200
612826	300	44	42,7	192
612827	300	44	42,7	188
612828	300	44	42,7	217



Imballo per trasporto

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Weight
611746	4	115	318	39	521
612672	4	115	340	39	565
611747	4	115	340	39	565
611748	4	115	340	39	645
611749	4	115	340	39	713
611750	4	115	340	39	773
611751	4	115	340	39	781
611752	4	115	340	39	817
611753	4	115	340	39	889
611754	4	115	340	39	897
612825	4	115	340	39	925
612826	4	115	340	39	893
612827	4	115	340	39	877
612828	4	115	340	39	993